

# 合 肥 市 第 八 中 学

## 招 标 文 件

项目名称:合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级

项目编号：2020HFBZXJCG005

采 购 人：合肥市第八中学

## 合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级项目概况

合肥市第八中学坐落于政务文化新区习友路 1688 号，校区占地 155 亩，建筑面积 14 万平米，在校师生 6000 余人，是一所寄宿制省级示范高中。单体建筑 14 栋，学校为了提高在校师生工作、学习、生活的便捷性，共建有 26 部电梯。为了确保师生使用电梯的安全性及特殊时期、特殊事件追查乘坐电梯人员的可行性、可靠性和清晰度，现对电梯利旧模拟监控及随行线路等进行改造升级。

要求中标单位能按时、高质、高效的完成学校所要求的施工进度、质量、效果及相关配套服务，尤其与学校现有数字化监控系统的对接融合。

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、招标邀请函.....                | 4  |
| 二、投标单位资质要求.....             | 5  |
| 三、评标概要.....                 | 6  |
| 四、标书内容.....                 | 7  |
| 五、特别告知事项.....               | 8  |
| 六、法律责任.....                 | 8  |
| 七、其他要求.....                 | 9  |
| 八、材料审核及评分标准（满分 100 分） ..... | 10 |
| 1、初步评审表.....                | 10 |
| 2、详细评分标准.....               | 11 |
| 九、采购需求.....                 | 13 |
| 十、参考投标文件格式.....             | 16 |
| 1、投标函格式.....                | 16 |
| 2、法定代表人身份证明.....            | 17 |
| 3、项目报价书格式.....              | 18 |
| 4、偏离表格式.....                | 19 |
| 5、服务承诺书.....                | 21 |
| 6、系统对接承诺书.....              | 22 |
| 7、供应商资质证明材料.....            | 25 |
| 8、投标人业绩.....                | 25 |
| 9、供货安装（调试）方案.....           | 25 |
| 10、售后服务与维保方案.....           | 25 |
| 11、其他资格证明文件.....            | 25 |

## 一、招标邀请函

尊敬的竞标单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第八中学拟就“合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级”项目以公开招标的方式进行采购。

| 招标须知前附表 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 项目名称：合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级<br>项目性质：货物及服务类<br>项目编号：2020HFBZXJCG005<br>项目预算： 9.85 万元，超过预算报价无效                                                                                                                                                |
| 2       | 集中采购机构：合肥市第八中学<br>地址：合肥市蜀山区习友路 1688 号                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | 投标文件递交地点： 合肥市第八中学现教处<br>投标（报名）截止时间：逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。<br>投标（报名）时间 2020 年 6 月 2 日- 6 月 9 日（每天上午 8：30-11：00；下午 2：30-5:00 不含节假日）。<br>评标时间：北京时间 2020 年 6 月 10 日 上午：10：00<br>评标地点：合肥八中行政楼第会议室。<br>项目联系人和投标文件接收人：阮老师<br>电话/传真：63688843 |
| 4       | 联合体投标： <input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                                                                              |
| 5       | 服务地点：采购人指定地点                                                                                                                                                                                                                            |

| 招标须知前附表 |                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号      | 内 容                                                                                                                                       |
| 6       | 付款方式：无预付款。本项目合同以人民币方式付款，项目完成并验收合格后，付至合同价的 95% ；余下的 5%作为质保期内质量保证金，合同期满时巡检系统无任何质量问题则结清余款。<br>投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与本招标文件规定不符的，则以本招标文件为准执行。 |
| 7       | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。                                                                                                    |
| 8       | 招标评定方法：综合评分法                                                                                                                              |
| 9       | 招标内容：合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级<br>合同有效期：签订之日起三年期。<br>工 期：合同签订后 10 个工作日。                                                                          |
| 10      | 备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应根据踏勘情况充分考虑现有设备环境复杂、线路老化及施工难度等因素，并确保新建设备与现有系统、设备无缝对接，结合现场踏勘实际情况，综合报价。                                                  |

## 二、投标单位资质要求

- 1、在中华人民共和国境内注册，经年检合格，所投服务或货物在其经营范围内；具有组织机构代码证(或多证合一的统一社会信用代码证书)，能开具符合税法规定的文印服务和货物服务发票；
- 2、具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
- 3、具有安全技术防范三级及以上资质；具有安全生产许可证；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够提供具有履行合同所必需的专业技术人员、专业技术能力及相关产品的售后维护服务能力；

5、投标单位须提供近几年（自 2017 年 1 月 1 日至今）安防系统施工相关业绩（出具清晰的合同复印件）；

6、投标单位符合政府采购法 22 条所列条件，近三年未受到省级或项目备案地司法部门的行政处罚(或不良行为记录)，在“信用中国”

(<https://www.creditchina.gov.cn/>) 网站、中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、响应招标人上门维保需要，并有能力按照招标人的要求按时、按质、按量提供招标货物及服务的企业法人；

8、符合国家法律、法规规定的其他条件。

9、中标后不允许分包或转包。

### 三、评标概要

1、评标办法：本次招标采用综合评分法。根据投标人资质、投标价格、类似业绩、专业维护人员及售后维保服务方案等因素综合确定中标单位。

2、投标按总分高低确定第一中标人、第二中标人；招标人将确定两家中标候选人，如果综合总得分出现两家或两家以上相同者，则按投标报价由低到高排序，低价优先；总得分且投标报价均相同的，则采取抽签方式确定排序。

3、中标价包括运费、税费和安装调试费、维护质保等相关费用，中标价为固定价。

4、中标人对招标人所供货物的售后服务响应时间不超过 24 小时，且中标人应保证能够随时接受招标人的服务需求，设备一般故障 24 小时内解决，较大故障应 48 小时内安全解决，维修时长超过 48 小时的应提供备用设备；遇到招标人特殊事件、活动，必须现场保障服务等。

5、投标人完成合同约定后，招标人在下一年度进行供货、维保服务资格招标时将同等条件下优先考虑本年度中标人。

6、投标人须缴纳 500 元评标费，投递标书时缴纳，无论中标与否，该费用均不退还，投标文件一律不予退还。

7、评标时，竞标单位不需到场；

## 四、标书内容

参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容，标书内容按照以下次序提供：

- 1、公司营业执照复印件（加盖单位公章）；
- 2、公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；
- 3、提供近几年（自 2017 年 1 月 1 日至今）安防监控系统施工相关业绩（出具清晰的合同复印件）；
- 4、响应本次招标的价格明细和总报价；
- 5、根据实际情况提交售后服务内容及承诺；

- 6、根据踏勘学校现有监控系统实际情况，提交与现有系统的无缝对接承诺；
- 7、出具与现有系统兼容的监控设备生产厂家的产品销售授权证明（加盖生产厂家公章）；
- 8、投标单位可以接受的财务结算方式和周期；
- 9、其他有利于投标公司中标的合法资料。

## 五、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格，定标后不做任何添补。

## 六、法律责任

中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。

- 1、任何投标单位恶意串通，相互陪标的；
- 2、中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。
- 3、中标单位无法满足与学校现有安防监控系统无缝对接的。
- 4、中标单位不履行本招标文件服务要求及合同约定的。
- 5、中标后分包与转包的。
- 6、中标单位无法满足为招标人提供货物的维保服务响应时间不超过 2 小时，设备一般故障应在 24 小时内解决，硬件损坏、配件购买更换等故障应 48 小时内安全解决，维修时间超过 48 小时应提供备用设备的。



## 七、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

- 1、招投标文件以及附件是合同的组成部分；
- 2、中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”和“法律责任”；
- 3、合同履行地为合肥八中校区；
- 4、对于质量、验收、付款、违约责任等事宜有清楚的规定。
- 5、本招标文件的最终解释权归合肥市第八中学所有。

## 八、材料审核及评分标准（满分 100 分）

### 1、评审表

（注：以下评审内容为必须响应条款，如有一项不符合作无效投标处理。注明提供原件的，需要投标人提供原件，同时复印件加盖公章装订于投标文件中。未注明提供原件的，只需提供复印件加盖公章装订于投标文件中）

| 评审因素      | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投标人名称     | 提供有效营业执照复印件。（加盖单位公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 投标函       | 有法定代表人签字并加盖单位章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 法定代表人身份证明 | 公司法定代表人身份证复印件。（加盖单位公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 独立法人资格    | 有独立法人资格，具有有效营业执照。（加盖单位公章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 投标人资质     | 同时具有有效期内的下列资质：电子与智能化工程专业承包二级及二级以上资质；安全技术防范行业资质三级及三级以上级资质证书；安全生产许可证。                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 信用要求：     | 在投标截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件将被否决。<br>1) 投标人被人民法院列入失信被执行人（受惩黑名单）的；<br>2) 投标人被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单（受惩黑名单）的；投标人的信用状况只依据下述查询平台（网址）发布的信息为准：“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、“中国执行信息公开网”（ <a href="http://shixin.court.gov.cn/">http://shixin.court.gov.cn/</a> ）。 |    |

## 2、详细评分标准

| 评分类别                    | 评分要素               | 评分标准                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>报价评分（30 分）</b>       |                    |                                                                                                                                               |
| <b>投标总报价</b>            |                    | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为权重分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：<br>投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价） × 30                                        |
| <b>技术评分（70 分）</b>       |                    |                                                                                                                                               |
| 产品、设备<br>技术参数<br>(20 分) | 技术参数<br>响应情况       | 1、根据投标人投标产品是否满足“采购需求”的要求进行评审：全部满足的得满分 20 分；标“★”的参数不满足要求的，每负偏离一项扣 3 分；未标“★”的一般参数不满足的，每负偏离一项扣 1 分；扣完为止。<br>2、所投产品制造商具有软件研发成熟度 CMMI5 级认证证书，得 2 分 |
| 项目管理成<br>熟度（8 分）        | 项目经理配备<br>(3 分)    | 项目经理同时具有二级及以上机电安装专业建造师资格的，得 3 分（提供项目经理不少于三个月社保证明及项目经理业绩证明，加盖公章，原件备查）。                                                                         |
|                         | 技术人员构成<br>(5 分)    | 拟投入本项目工作人员具有由人社或劳动部门颁发的安全防范系统安装维护员证书，每提供一个证书得 1 分（同一人员不重复计分），最高得 3 分。（提供专业证书复印件原件备查）<br>拟派人员中具有视频认证工程师资格的，得 2 分；                              |
| 技术方案<br>(8 分)           | 技术方案的可<br>实施性（8 分） | 依据投标人针对本工程提出的主要施工方案与技术措施、本工程施工的重难点及处理措施、安全施工配合，采用的先进技术、管理方案进行综合评分；方案完整，完全符合现场实际情况，可实施性强的得 5-8 分，一般符合的得 2-4 分，不符合的得 0-1 分。                     |

| 评分类别           | 评分要素               | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业资信<br>(20 分) | 投标人认证<br>资信 (14 分) | <p>1、投标供应商获得过政府部门（具有资信的评估公司或协会）颁发的“重合同、守信用”或“守合同、重信用”称号，得 2 分；满分 2 分。</p> <p>2、投标供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内，每提供一项得 2 分，满分 6 分。</p> <p>3、投标人同时具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和安全生产许可证的得 3 分，二者缺一不可不得分。</p> <p>4、投标人具有安全技术防范行业资质一级资质的得 3 分；二级资质的得 2 分；三级资质的得 1 分；满分 3 分。</p> <p>注：提供证书复印件盖投标人公章，无证明材料不得分。</p> |
|                | 业绩 (6 分)           | <p>自 2017 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有单项合同金额不低于 10 万元的类似项目业绩的，每提供一个得 2 分，最多 6 分； 注：响应文件中须提供业绩合同的清晰扫描件或影印件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 售后服务<br>(14 分) | 服务体系 (14 分)        | <p>1、根据学校的要求提交服务承诺，及售后服务方案，由评委会按 0-6 分酌情给分，响应合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级项目服务承诺书未提供的不得分；</p> <p>2、根据学校现有安防监控系统，提供与学校现有安防监控系统实现无缝对接的服务承诺的得 8 分。</p>                                                                                                                                                                                                                               |

## 九、采购需求

| 序号 | 名称    | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位 | 数量 | 参考品牌     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| 1  | 电梯摄像机 | <p>1. 具有不小于 1/2.9 inch 逐行扫描 200 万像素 CMOS 图像传感器；</p> <p>2. 焦距：2.8mm/4.0mm，焦距可选，内置 1 个 Mic；</p> <p>3. 图像分辨率不小于 1100TVL，亮度等级不小于 11 级；最低照度：≤0.003lx（彩色）、≤0.0003lx（黑白）；</p> <p>4. ★支持场景设置功能，可手动切换或根据时间、光照变化实现自动切换功能，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；</p> <p>5. 支持数字降噪、透雾功能、强光抑制、走廊模式功能；</p> <p>6. 支持字符叠加（OSD）功能，可设置描边、背景、空心样式，屏幕字符 OSD 颜色可设置，；</p> <p>7. 支持智能红外功能，红外距离不小于 30 米；</p> <p>8. 具有 1 路音频输入、1 路音频输出；</p> <p>9. 支持三码流，主码流 1920*1080@30fps、辅码流 1280*720@25fps、第三码流 720*576@20fps；</p> <p>10. 支持 H.265、H.264、MJPEG 编码协议；</p> <p>11. 运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测；</p> <p>12. ★为了保证前端设备接入访问的安全性，应支持非法访问报警检验，默认不开启 telnet、ftp、tftp 服务、未使用的服务及端口默认关闭，支持认证模式设置且 WEB 认证具有（无、basic、digest）三种设置，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；</p> <p>13. ★支持网关 ARP 绑定功能，摄像机可通过 IE 浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的 MAC 地址，当其它终端设备访问摄像机时，在使用正确网关 MAC 地址时，可正常访问摄像机，当使用错误网关的 MAC 地址时，则不能访问摄像机，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；</p> <p>14. 支持 TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议；</p> <p>15. 支持人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍；</p> <p>16. ★支持 DC12V、PoE 供电，摄像机和客户端之间使用 300m 超五类非屏蔽网线连接 POE 供电时，可正常显示监视画面，当同时采用 DC12V 和 POE 供电时，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作，当只使用 POE 供电时，DC12V 输入接口可提供 DC12V 供电输出，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；</p> <p>17. ★支持 IP68 防护等级，IK10 防暴等级，提供公安部权威</p> | 台  | 19 | 海康、大华、宇视 |

| 序号 | 名称      | 技术要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位 | 数量   | 参考品牌     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|
|    |         | 威机构出具的报告盖章复印件；<br>18. ★支持友好密码功能，开启时，与摄像机处于同网段的地址可使用摄像机出厂密码访问摄像机，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码访问摄像机；关闭时，同网段和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码访问摄像机，以提升安全性；提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；<br>19. ★摄像机应具有良好的网络适应能力，在丢包率设置为25%，可正常显示监视画面，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；<br>20. 符合 GA/T1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件；<br>21. ★提供生产厂商唯一项目授权书及售后质保函； |    |      |          |
| 2  | 存储扩展柜   | 1. 支持 16 个 SATA 接口，单盘最大支持 4T；<br>2. 每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB 等容量硬盘，支持前面板热插拔；<br>3. 支持一对一硬盘指示灯；<br>4. 支持 1 个 mini SAS 接口；<br>5. 支持双电源冗余；<br>6. 工作环境温度：-10° C~55° C；<br>7. 工作环境湿度：5%~95% （无冷凝）。<br>8. ★要求新增存储可扩展柜无缝接入现有 IPSAN 存储系统。<br>9. ★提供生产厂商唯一项目授权书及售后质保函；                                                 | 台  | 1    | 海康、大华、宇视 |
| 3  | 存储硬盘    | 4T，企业级存储硬盘（需与原存储兼容使用）                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 块  | 2    |          |
| 4  | 摄像机授权   | 每套 10 路                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套  | 1    |          |
| 5  | 电梯随行线缆  | 一根超五类网线，一根 RVV 2*1.0，2 根钢丝                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 米  | 1800 |          |
| 6  | 网线      | 超五类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 箱  | 1    |          |
| 7  | 电源线     | RVV2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 米  | 200  |          |
| 8  | 4 芯室外光缆 | 4 芯单模                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 米  | 200  |          |
| 9  | 摄像机电源   | DC12V2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台  | 19   |          |
| 10 | 光配      | 国产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 批  | 1    |          |
| 11 | 交换机     | 国内知名品牌，24 个 10/100Mbps 自适应以太网端口，可上架                                                                                                                                                                                                                                                                                | 台  | 1    |          |
| 12 | 管材、线槽   | 国产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 批  | 1    |          |
| 13 | 电梯开箱费   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台  | 19   |          |

| 序号 | 名称  | 技术要求       | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
|----|-----|------------|----|----|------|
| 14 | 辅材  | 胶带、网线头、软管等 | 批  | 1  |      |
| 15 | 施工费 |            | 项  | 1  |      |

## 十、参考投标文件格式

### 1、投标函格式

致：合肥市第八中学

根据贵方所发\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）公开招标公告，提交投标文件正本壹份、副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定及报价承诺完成物品供应与设备维修；
2. 我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成合同内容；
3. 我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；
4. 我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；
5. 同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；
6. 我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责；
7. 我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
8. 与本投标有关的通讯地址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_（单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



## 2. 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3. 项目报价书格式

（报价需包含采购、送货、开票等，合计价为最终开票价）

| 序号 | 名称  | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产商 | 备注 |
|----|-----|------|----|----|----|----|-----|----|
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    |     |      |    |    |    |    |     |    |
|    | 总计： |      |    |    |    |    |     |    |

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年 月 日

#### 4. 偏离表格式

商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
|----|-----------|-----------|------|
|    |           |           |      |
|    |           |           |      |
|    |           |           |      |
|    |           |           |      |
|    |           |           |      |

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年 月 日

## 技术偏离表

| 序号 | 招标文件的内容 | 投标文件的内容 | 偏差说明 |
|----|---------|---------|------|
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |
|    |         |         |      |

投标单位（盖章）：

法定代表人签字：

年 月 日

## 5. 服务承诺书

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 质量要求是否响应招标文件<br>(请填写“响应”或者“不响应”) |  |
| 付款方式是否响应招标文件<br>(请填写“响应”或者“不响应”) |  |
| 其他优惠条件和服务承诺(如有<br>则填写, 没有填“无”)   |  |
| 其他说明:                            |  |

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年 月 日

## 6. 系统对接承诺书

致：合肥市第八中学

根据贵方所发“合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级”项目（项目编号：2020HFBZXJCG005）公开招标公告，现承诺如下：

经过自行踏勘现场，充分了解学校现有安防监控系统。现对“合肥八中学生电梯利旧模拟监控改造升级”项目中与现有平台对接要求，承诺能够满足与学校现有安防监控系统的无缝对接；如不能满足与学校现有系统的无缝对接，将由我方承担本项目所造成的一切经济损失。

特此承诺！

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年 月 日

## 7.产品质量保证及售后服务承诺函

致：合肥市第八中学

根据贵校组织的\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）招标活动，我方对该项目做出如下承诺：

1) 产品都属于厂家原装正品产品：我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量证明书（或合格证明）、第三方检测报告的产品；

2) 提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求，否则为虚假响应，并无条件承担由此造成的一切经济损失，并无条件退货。

3) 若我方成交，保证所送交检验的产品符合招标文件要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担由此造成的相应法律责任和一切经济损失。

### 4) 保修年限、范围、保修条件

我方对本次所供设备提供自验收合格之日起叁年的免费质保，在免费质量保证期内如出现故障或发现质量问题，我方免费提供咨询、维护、更换维修等服务，由此发生的一切费用由我方负责。如因使用不当造成的问题，我方负责修复，只收取材料成本费。以确保系统的正常运行，所需的费用应包含在投标报价中。

### 5) 质量问题的处理：

质保期内，我方保证每年至少 2 次的定期检查维修（制定定期巡检内容表），并做好记录：除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修档案，为用户提供咨询服务。

6) 我方提供即时响应服务，对买方服务指示信息按要求 24 小时内响应到位；特殊情况在 24 小时内无法修复的，质保期内予以更换设备或提供代用设备。

7) 及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

8) 在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试运转过程中发现的设备及质量问题，实行包修、包换、包退、直到产品符合质量要求。我方并承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

9) 免费负责修理或更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我方将一式两份报告给用户，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

10) 在保修期期满时，我方工程师和用户代表将对产品进行最后一次测试，任何故障由我方免费解决并取得用户的认可。

11) 强化施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生；工人进入施工现场做到文明、安全施工、工完场清；具体施工作业中必须配备安全标志牌、安全围挡、指示牌等安全设施，并且必须符合安全施工操作规程及相关法律法规规定，以确保安全、文明施工；否则由此造成的一切后果均由我方自行负责，相关费用由我方承担。

询价响应供应商（签章）：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_



## 8. 供应商资质证明材料

（供应商自行制作格式）

## 9. 投标人业绩

（供应商自行制作格式）

## 10. 供货安装（调试）方案

（供应商自行制作格式）

## 11. 售后服务与维保方案

（供应商自行制作格式）

## 12. 其他资格证明文件