

合肥市第八中学 招标文件

项目名称：合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程

项目编号：2021HFBZCGZW014

一、 招标邀请函

尊敬的竞标单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第八中学拟就“合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程”项目以公开招标的方式进行采购。

招标须知前附表	
序号	内 容
1	项目名称：合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程 项目性质：工程类 项目编号：2021HFBZCGZW014 项目预算：26.7 万元，超过预算的报价无效
2	集中采购机构：合肥市第八中学 地址：合肥市蜀山区习友路 1688 号
3	投标文件递交地点：合肥市第八中学总务处 投标（报名）截止时间：2021 年 9 月 29 日下午 5：00，逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。 投标（报名）时间：2021 年 9 月 22 日-9 月 29 日（每天上午 8：30-11：00；下午 2：30-5:00）。 评标时间：北京时间 2021 年 9 月 30 日 上午：9：00 评标地点：合肥八中行政楼第二会议室。 项目联系人和投标文件接收人：姜老师 电话/传真：63688988

4	联合体投标： <input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
5	服务地点：采购人指定地点
6	付款方式：无预付款。本项目合同以人民币付款，合同签订后，中标供应商向采购人交纳合同总价的 10%作为履约保证金，工程结束经验收合格审计后，按审定价全额支付，工程验收后一年无质量问题，无息退还履约保证金。
7	竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。
8	招标评定方法：综合评分法
9	招标内容：合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程 合同有效期：签订之日起一年期。 工期：合同签订 30 个日历天。
10	备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应充分考虑学校现状及需求结合现场踏勘情况，综合报价 项目踏勘联系人：王老师 联系电话：6368 8858
11	合肥八中履约保证金缴纳账号 户名：合肥市财政国库支付中心 账号：341301000018170066760 开户行：交行安徽省分行营业部，要注明合肥八中 080009 合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程履约保证金

二、投标单位资质要求

1. 在中华人民共和国境内注册，经年检合格，所投服务及货物在其经营范围内；

2. 具有税务登记证，并能开具符合税法规定的工程维修内容发票；

3. 投标单位须提供近三年内类似维修或改造合同共计 3 项及以上 3 项或以上（出具供货协议或合同）；

4. 响应学校的维修及服务需要，并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供招标货物及服务的企业法人（详见附件二、附件三）；

5. 投标单位符合政府采购法 22 条所列条件，具有安全生产许可证等有效证件，供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： 1. 供应商被人民法院列入失信被执行人的； 2. 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 3. 供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 4. 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 5. 供

应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6. 符合国家法律、法规规定的其他条件。

三、评标概要

1. 评标办法：本次招标采用综合评分法。根据公司资质、投标价格、公司业绩、售后服务等因素综合确定中标单位；

2. 投标按总分高低确定第一中标人、第二中标人，招标人不对未中标原因作任何解释；

3. 投标报价包含维修改造过程中所需一切费用及维修过程中产生的一切费用，定标后不再增补任何费用。

4. 中标人对招标人提供全年 365 天无休服务，服务的响应时间不超过 24 小时，且中标人应保证能够随时接受招标人的服务需求，遇到学校大型活动，必须到现场保障整个活动的进行；

5. 评标时，竞标单位不需到场；

6. 投标人须缴纳 500 元（现金）评标费，投递标书时缴纳，无论中标与否，该费用均不退还，投标文件一律不予退还。

四、标书内容

参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容：

1. 公司营业执照复印件（加盖单位公章）；

2. 公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

3. 维修或改造合同共计 3 项及以上（出具协议或合同复印件）；
4. 响应本次招标的维修及服务的价格明细和总报价；
5. 根据学校的建筑现状提交售后服务内容及承诺
6. 投标单位可以接受的财务结算方式和周期；
7. 其他有利于投标公司中标的合法资料。

五、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格。

六、法律责任

中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。

1. 任何投标单位恶意串通，相互陪标的；
2. 中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。

七、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

1. 招投标文件以及附件是合同的组成部分；
2. 中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”和“法律责任”；
3. 合同履行地为合肥八中校区；
4. 对于质量. 验收. 付款. 违约责任等事宜有清楚的规定。

八、材料审核及评分标准（满分 100 分）

分项	内容	评分标准
资质部分（必备项） 注：缺一即为废标	投标函	必备
	安全生产许可证	必备
	营业执照复印件（加盖单位公章）	必备
	资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质	必备
	公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）	必备
技术部分其它项 （20 分）	类似建筑维修改造合同, 投标文件中须附相关复印件或影印件, 同一合同业绩不再重复加分。（6 分）	2018 年以来类似建筑维修改造类合同金额大于 20 万的工程业绩, 提供一份合同业绩得 2 分, 最高得 6 分。提供业绩合同关键页复印件, 关键页包括工程名称页、施工内容页、金额页、签章页、合同清单(如有), 并对其真实性负责, 时效以合同签订时间为准。未提供的不得分。
	根据合肥八中维修改造要求提交服务承诺, 及售后服务的个性化服务方案 由评委会按 0-2 分酌情给分。未提供的不得分（2 分）	响应学校维修要求的得 0-1 分, 售后服务的个性化方案承诺 0-1 分, 封顶 2 分
	人员配备（7 分）	应具有建设管理部门颁发的二级及以上注册建造师资质（建筑工程专业）1 人、提供项目技术负责人（工程师证）及施工人员所具备的相关证书[施工员、安全员（C 类安全员）、资料员、质检员、材料员、造价员等)], 每提供一个人员得 1 分, 按 1-7 分进行酌情评分, 满分 7 分, 不提供不得分。
	安全生产、文明施工、环境保护管理（2 分）	评标小组根据供应商提供的安全生产、文明施工、环境保护管理制度与措施的健全程度（0-2 分）。
	响应合肥八中教学楼、公寓楼、	1 分

	行政楼等零星维修工程承诺书 (1分)	
	对合肥八中维修合理化建议， 建议科学，合理，可行，由评 委会按 0-2 分酌情给分。未提 供的不得分	0-2 分
项目报价 (80分)	根据项目报价清单列出价格明 细和合计价 此项封顶最高 80 分	未报价 0 分； 价格分统一采用低价优先法， 即满足招标文件要求且投标 价格最低的投标报价为评标 基准价，其价格分为权重分 80 分。其他投标人的价格分统一 按照下列公式计算：投标报价 得分 = (评标基准价 / 投标报 价) × 80% × 100

九、其它

1. 本招标文件的最终解释权归合肥市第八中学。

附件一：投标函

附件二：项目报价书

附件三：服务承诺

附件一：

投标函

致：合肥市第八中学

根据贵方所发“合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程”（项目编号：2021HFBZCGZW014）公开招标公告，提交投标文件正本壹份、副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定及报价承诺完成合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程相关服务；

2. 我们根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成合同内容；

3. 我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4. 我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；

5. 同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；

6. 我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责；

7. 我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8. 与本投标有关的通讯地址：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人（签字）：_____（单位公章）

日期：

附件二：

项目报价书

投标报价包含维修改造过程中所需一切费，维修改造工程所产生的所有建筑垃圾
中标单位必需及时外运不得存放校园垃圾池内，定标后不再增补任何费用；**报
价时必须填写分项报价和总报价，否则视为无效报价。**

工程名称：合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程						
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	分项报价
		一、教学楼				
1	031001006001	漏点维修	1、位置：高一教学楼4层南女厕所水管；高三一楼北男厕维修 2、拆除原有墙面铝塑板、墙地砖，检查漏点，破损水管切割 3、更换新管道，采用热熔连接 4、墙面、地面原样恢复 5、具体施工情况请自行勘察现场、此报价中标后一次性包干不调整	项	2.000	
2	011207001001	黑板更换	1、位置：高一9、11、26班教室 2、原有污损黑板拆除及更换 3、尺寸：4m*1.25m	块	3.000	
3	011207001002	黑板更换	1、位置：高三年级教室 2、缺失推拉黑板采购安装 3、尺寸：1.3m*2m	块	4.000	

4	010902002001	楼顶防水维修 (注浆)	1、位置：高一六楼北楼顶 2、渗漏部位的表面凿除 3、渗漏部位的基面清洗干净，查找出渗漏点 4、在渗漏点的部位用电钻圆孔，安装高压注浆咀固定在孔中 5、高压灌浆机经由灌浆咀注入水溶性聚氨酯浆液与油溶性聚氨酯浆液的混合浆液	针	100.000	
5	011204003001	块料墙面更换	1、位置：三个年级文印室 2、墙面破损、孔洞墙砖拆除 3、20mm厚水泥砂浆结合层 4、墙面瓷砖铺贴（同原有墙面瓷砖颜色、规格型号一致）	m2	18.000	
6	011210001001	卫生间隔断五金更换	1、位置：教学区厕所 2、钢制地脚损坏更换	个	300.000	
7	011210001002	卫生间隔断维修	1、位置：教学区厕所 2、卫生间隔断维修 3、对破损严重未能修复隔断进行更换	间	35.000	
8	010807001001	脱落窗维修	1、位置：高三六楼北 2、脱落玻璃窗户重新固定安装 3、玻璃周边打密封胶处理	项	1.000	
		分部小计				
		公寓楼				
9	031004014001	厕所返臭维修	1、位置：1号公寓楼2楼厕所 2、原有下水90°存水弯头拆除 3、更换“S”型存水弯头配件 4、辅材及配件安装 5、厕所冲水管道改造	个	9.000	
		3号楼 1805、1806、1705、1706；4号公寓楼 1811、1809、1816				

10	011608002001	铲除涂料	<p>1、铲除部位名称：室内墙面、顶面</p> <p>2、内容：铲除内墙、天棚面层原腻子粉，乳胶漆面层至水泥砂浆找平层</p> <p>3、拆除过程中对现有建筑物、构筑物等进行完好保护</p>	m2	397.560	
11	011406003002	满刮腻子	<p>1、基层类型：室内墙面、顶面</p> <p>2、基层墙体上的浮灰污物进行清理，用1:2水泥砂浆将基层墙体上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍修补找平</p> <p>3、腻子种类：2厚耐水腻子</p> <p>4、刮腻子遍数：2遍</p>	m2	397.560	
12	011407001001	墙面喷刷涂料	<p>1、喷刷涂料部位：室内墙面、顶面</p> <p>2、腻子种类：外墙防霉涂料</p> <p>3、涂料品种、喷刷遍数：封底漆一道(干燥后再做面涂)，外墙乳胶漆二道</p>	m2	397.560	
13	011604002001	抹灰层拆除	<p>1、拆除部位：阳台墙、顶面</p> <p>2、抹灰层种类：墙体发霉、粉刷层脱落处铲除</p>	m2	15.290	
14	010903002001	墙面涂膜防水	<p>1、部位：阳台墙、顶面</p> <p>2、防水膜品种：聚氨酯防水</p> <p>3、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚</p>	m2	15.290	
15	011201001001	墙面一般抹灰	<p>1、部位：阳台墙、顶面</p> <p>2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆找平</p>	m2	15.290	

16	011406003003	满刮腻子	1、基层类型：阳台墙、顶面 2、基层墙体上的浮灰污物进行清理，用1:2水泥砂浆将基层墙体上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍修补找平 3、腻子种类：2厚耐水腻子 4、刮腻子遍数：2遍	m2	15.290		
17	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：阳台墙、顶面 2、腻子种类：外墙防霉涂料 3、涂料品种、喷刷遍数：封底漆一道(干燥后再做面涂)，外墙乳胶漆二道	m2	15.290		
		分部小计					
		2号公寓楼1层东侧新做隔墙					
18	011608002002	新做隔墙	新做轻质隔断墙	m2	27		
19	011406003004	防火门安装	防火门由甲方提供；辅材由施工方提供	套	1		
20	011407001003	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：隔墙通道 2、腻子种类：内墙防霉涂料 3、涂料品种、喷刷遍数：封底漆一道(干燥后再做面涂)，内墙乳胶漆二道	m2	258		
		科创中心					
21	011608001001	铲除油漆面	1、部位：排水沟外侧墙体 2、原有脱落地坪漆铲除	m2	52.000		
22	WB011406003001	环氧地坪漆	1、原地面打磨修补 2、涂装环氧底漆一遍 3、环氧砂浆中涂一遍，批刮腻子中涂一遍 4、批装自流平面漆三遍	m2	52.000		

23	030702005001	排气管道改造	1、室外排气管道改造位移 2、不影响使用功能及美观	项	1.000	
			分部小计			
			行政楼			
			7楼北会议室			
24	011608002003	铲除涂料	1、铲除部位名称：北会议室 2、内容：铲除内墙、天棚面层原腻子粉，乳胶漆面层至水泥砂浆找平层 3、拆除过程中对现有建筑物、构筑物等进行完好保护	m2	215.610	
25	011406003005	满刮腻子	1、基层类型：北会议室 2、基层墙体上的浮灰污物进行清理，用1:2水泥砂浆将基层墙体上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍修补找平 3、腻子种类：2厚耐水腻子 4、刮腻子遍数：2遍	m2	215.610	
26	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：北会议室 2、腻子种类：内墙防霉涂料 3、涂料品种、喷刷遍数：封底漆一道(干燥后再做面涂)，内墙乳胶漆二道	m2	215.610	
			分部小计			
			行政楼10楼、15楼卫生间蹲位冲水改造			
27	031004014002	蹲便器红外感应器拆除	1、部位：行政楼10楼、15楼卫生间 2、拆除部位名称：原蹲便器红外感应器拆除	个(组)	12	

28	031003001001	手押延时阀门 安装	1、内容：蹲便器现有感应式阀门改为手押延时阀 DN32 2、材质：手押延时阀安装 3、含阀门两头的 PP-R 内（外）丝弯头	个	12.000		
29	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PP-R 给水管 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：热熔连接	m	12.500		
30	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：墙面砖 2、饰面材料种类：墙砖铲除 3、拆除过程中对现有建筑物、构筑物等进行完好保护	m ²	14.000		
31	011204003003	块料墙面	1、位置：卫生墙面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600 面砖	m ²	14.000		
32	WB011703002002	成品保护及垃圾清运	1、部位：施工范围内的所有装饰及设备保护，垃圾清理外运 2、交工时，搞好窗明地净，室内外所有物品清理干净 3、投标人应充分考察现场，自行考虑报价，中标后不得调整	项	1.000		
		分部小计					
		2 号楼部分楼层卫生间蹲位冲水改造					

33	031004014003	蹲便器红外感应器拆除	1、部位：2号楼十层及其他卫生间 2、拆除部位名称：原蹲便器红外感应器拆除	个(组)	30	
34	031003001002	手押延时阀门安装	1、内容：蹲便器现有感应式阀门改为手押延时阀 DN32 2、材质：手押延时阀安装 3、含阀门两头的 PP-R 内（外）丝弯头	个	30	
35	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PP-R 给水管 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：热熔连接	m	40.38	
36	011605002002	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：墙面砖 2、饰面材料种类：墙砖铲除 3、拆除过程中对现有建筑物、构筑物等进行完好保护	m ²	32.5	
37	011204003004	块料墙面	1、位置：卫生墙面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600 面砖	m ²	10.500	
38	WB011703002003	成品保护及垃圾清运	1、部位：施工范围内的所有装饰及设备保护，垃圾清理外运 2、交工时，搞好窗明地净，室内外所有物品清理干净 3、投标人应充分考察现场，自行考虑报价，	项	1.000	

			中标后不得调整			
			分部小计			
			3号楼3-8层卫生间冲水改造			
39	031004014004	蹲便器红外感应器拆除	1、部位：3号楼3-8层卫生间 2、拆除部位名称：原蹲便器红外感应器拆除	个(组)	50.000	
40	031003001003	手押延时阀门安装	1、内容：蹲便器现有感应式阀门改为手押延时阀 DN32 2、材质：手押延时阀安装 3、含阀门两头的 PP-R 内（外）丝弯头	个	50.000	
41	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PP-R 给水管 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：热熔连接	m	72.53	
42	011605002003	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：墙面砖 2、饰面材料种类：墙砖铲除 3、拆除过程中对现有建筑物、构筑物等进行完好保护	m2	58.800	
43	011204003005	块料墙面	1、位置：卫生墙面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：300*600面砖	m2	58.800	

44	WB011703002004	成品保护及垃圾清运	1、部位：施工范围内的所有装饰及设备保护，垃圾清理外运 2、交工时，搞好窗明地净，室内外所有物品清理干净 3、投标人应充分考察现场，自行考虑报价，中标后不得调整	项	1.000	
		分部小计				
		10楼南侧办公室				
45	011103001001	PVC地面除新	1、原PVC地板，抛光 2、打蜡、出新	m2	260.000	
46	011608002004	铲除涂料	1、铲除部位名称：南侧办公室吊顶 2、内容：铲除吊顶原腻子粉，乳胶漆面层至水泥砂浆找平层 3、拆除过程中对现有建筑物、构筑物等进行完好保护	m2	52.000	
47	011406003006	满刮腻子	1、基层类型：南侧办公室吊顶 2、基层墙体上的浮灰污物进行清理，用1:2水泥砂浆将基层墙体上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍修补找平 3、腻子种类：2厚耐水腻子 4、刮腻子遍数：2遍	m2	52.000	
48	011407001005	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：南侧办公室吊顶 3、涂料品种、喷刷遍数：封底漆一道(干燥后再做面涂)，内墙乳胶漆二道	m2	52.000	
49	030411001002	配管	1、名称：PC管 2、材质：DN20 3、配置要求：暗敷 4、墙面开槽	m	91.200	
50	030411004003	配线	1、名称：电线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	273.600	

51	030404035002	插座	1、名称：单相五孔插座 2、安装方式：墙面插座距地 300mm，窗台面插座距地 200mm，墙面电位明敷	个	20.000		
52	030404031001	换气扇安装及墙体隔断改造	1、位置：保卫科办公室 2、名称：换气扇安装 3、规格型号：300*300 4、保卫科办公室与隔壁接待室吊顶部分增加隔断到顶	项	1.000		
53	WB040504020001	弱电井盖更换	1、部位：西侧弱电井 2、原有井盖拆除 3、井盖材质：复合盖板 600*600 更换	套	1.000		
54	010810001001	窗帘轨道	1、位置：心理中心 2、轨道：铝合金轨道安装	m	76.320		
55	010810001002	窗帘安装	1、位置：心理中心 2、窗帘材质：遮阳阻燃帘（甲方提供）	m2	391.780		
		分部小计					
		体育馆					
56	011503001001	单双杠加固	1、单双杠底部加固 2、表面油漆除新 3、缺失配件安装	处	15.000		
57	050201014001	木地板塌陷修复	1、部位：二楼篮球场南篮球架下木地板 2、工作内容：木地板拆除更换 3、龙骨材料：木地板龙骨制作 4、面层材料：运动木地板更换	m2	5.000		
58	011508002001	有机玻璃字修复	1、部位：东侧英文字母脱落维修	处	1.000		
		分部小计					
		消防工程					
59	030901001001	消防管漏点维修	1、位置：西门及1号公寓楼 2、土方开挖及回填 3、查找漏点 4、PE水管焊接修复	处	6		

			5、覆土回填及清洗路面			
60	030901013001	铝合金消防箱门更换	1、铝合金边框消防箱门破损更换 2、原消防箱门拆除 3、尺寸根据现场实际尺寸	套	30.000	
61	031006015001	水箱	1、部位：机房 2、水管浮球损坏更换等配件 3、人工维修水箱	项	1.000	
62	030901013002	灭火器灌装	1、位置：食堂、实验楼 2、灭火器灌装 3、符合消防规定要求	具	120.000	
63	030901013003	灭火器新增	1、位置：食堂、实验楼 2、灭火器新增 3、手提式干粉灭火器MFZ/ABC3	具	30.000	
64	391801013001	消防水泵	1、2号喷淋稳压泵拆除更换 2、型号、规格：XBD12/083 3、口径：25mm，吸程：7m，流量：0.83L/S，功率：4kw，压力：1.2mpa，转速：290r/min	套	1.000	
65	030904017001	湿式报警阀	1、湿式报警阀拆除更换 2、型号、规格：ZSFZ150 3、公称通径：150mm	台	1.000	
66	030402006001	配电柜配件	1、位置：泵房 2、交流接触器和过载保护器更换 3、品牌：施耐德	套	2.000	
67	391607015001	压力表更换	1、名称：远传压力表更换	块	5.000	
68	WB030902001001	浮球更换	1、型号、规格：消防水箱浮球更换 2、管径：DN100mm	个	2.000	
69	WB030902001002	浮球更换	1、型号、规格：消防水箱浮球更换 DN50	个	4.000	

			2、管径：DN25mm			
		分部小计				
		其他零星				
70	010901003001	阳光板宣传栏顶更换	1、位置：校园宣传栏顶棚 2、宣传栏顶棚更换阳光板	m2	80.640	
71	010901003002	玻璃橱窗更换	1、位置：校园宣传栏橱窗 2、宣传栏橱窗更换软玻璃	m2	34.560	
72	010802001001	地弹门维修	1、位置：西门保安值班室 2、地弹门焊接维修	项	1.000	
73	010802001002	车库跑道维修	1、位置：地下车库 2、地下车库跑道，焊接维修	项	1.000	
74	010802001003	体育馆地弹门把手	1、位置：体育馆 2、体育馆地弹门把手焊接	付	4.000	
75	010802001004	篮球框	1、位置：体育馆 2、篮球框焊接维修	项	1.000	
76	010802001005	卷闸门维修	1、位置：A 教学楼 2、卷闸门换弹簧及维修	项	1.000	
77	010802001006	公寓楼床梯维修	1、位置：公寓楼 2、公寓楼床梯维修焊接	张	11.000	
78	010802001007	宣传栏维修	1、位置：宣传栏 2、宣传栏焊接不锈钢插销	处	46.000	
79	010802001008	临时处置点棚子	1、位置：南门 2、长 4 米*宽 4 米*高 2.5 米篷布面料 PVC 刀刮布，骨架镀锌钢管，加厚立柱大于等于 76 毫米，外表喷漆防止生锈，实心尼龙万向轮	个	1.000	
80	010802001009	临时处置点棚子	1、位置：东门 2、长 4.1 米*宽 4.1 米*高 2.5 米篷布面料 PVC 刀刮布，骨架镀锌钢管，加厚立柱大于等	个	1.000	

			于 76 毫米, 外表喷漆防止生锈, 实心尼龙万向轮			
81	020510003001	防腐木坐凳	1、工作内容: 原损坏防腐木凳拆除 2、木材品种: 防腐木坐凳安装 3、防护材料种类、涂刷遍数: 腻子 2 遍, 水性漆 3 遍	个	2.000	
82	011401001001	雕刻字油漆	1、校园内所有雕刻字体重新翻新 2、红色油漆涂刷 3、数量共计: 8 处	处	8.000	
83	011103001002	高压绝缘垫	1、位置: 配电房 2、5mm 厚高压绝缘垫铺贴 3、耐压: 10kv	m	70.000	
84	030809001001	高压螺纹阀门	1、位置: 泵房 2、高压阀门更换 3、规格、型号: DN25	个	1.000	
85	011206001001	石材零星项目	1、位置: 南门值班室 2、安装方式: 湿贴 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600 大理石铺贴 4、结合层材料种类: 20mm 厚水泥砂浆	m ²	1.000	
86	031003013001	水表安装	1、安装部位(室内外): 医务室 2、型号、规格: DN25	组(个)	1.000	
87	040801028001	电表安装	1、位置: 医务室 2、电表安装	个(套、台)	1.000	
			水幕墙			
88	010903002002	卷材防水	1、部位: 水幕墙水池 2、水池底部清理, 3、防水卷材品种: SBS 卷材防水两层 4、卷材厚度、遍数: 4mm 厚	m ²	150.000	
89	011204001002	水池侧墙板	1、水幕墙 2、水池内侧石材板维	块	3.000	

			修			
90	010903002003	水幕墙调整	1、部位：水幕墙水池 2、水幕墙出水均匀度处理	项	1.000	
			分部小计			
			分部小计			
			东门及其他			
91	030412002001	增加探照灯	1、部位：东门岗亭 2、探照灯更换 3、型号：250w，白光	套	1.000	
92	030412002002	透水砖地面修复	高一年级北楼垃圾通道；高一南教学楼东南侧樟树池边；2号楼东侧消防通道	m2	15	

合肥八中教学楼、公寓楼、行政楼等零星维修工程合计报价为：

_____ (元)

_____ (大写)

附件三：

服务承诺书

<p>质量要求是否响应 招标文件 (请填写“响应”或者“不响应”)</p>	
<p>付款方式是否响应 招标文件 (请填写“响应”或者“不响应”)</p>	
<p>其他优惠条件和服务承诺（如有则填写，没有填“无”）</p>	
<p>其他说明：</p>	

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

年 月 日